



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยวิธีทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา แบบเหมารวมทุกรายการ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคาต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาต้องแสดงความจำนงโดยการลงชื่อตามแบบที่ทางราชการกำหนด ก่อนที่จะมีการเปิดขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (ไม่เกินเวลา ๐๙.๓๐น.) ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้

๒. ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ฯหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง) และยังไม่หมดอายุ ให้เจ้าหน้าที่ทอดตลาดเก็บไว้เป็นหลักประกันฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

๓. คณะกรรมการฯ ผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

๔. การขายทอดตลาดจะกระทำโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ โดยจะขานราคาที่มีผู้สุ้ราคาสูงสุด ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกย่อมกระทำได้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทอดตลาดได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดและได้รับพิจารณาให้ชนะการประมูล ผู้เสนอราคารายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๕. ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำของแต่ละรายการ

๖. ผู้เข้าสุ้ราคายอมผันความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ เมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประการใด กับเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทอดตลาดถอนครุภัณฑ์ดังกล่าวจากการขายทอดตลาด

๗. เมื่อใดเจ้าหน้าที่ผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้ทอดตลาดอาจถอนครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าวจากการขายทอดตลาดก็ได้

๘. ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดของราคาที่ประมูลได้ทันที พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

๙. เมื่อทางราชการได้รับเงินค่าขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วนแล้ว จะได้โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้ชนะการประมูลพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน และผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น หากเลยระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. ถ้าผู้ชนะการประมูลและได้รับการพิจารณาให้ซื้อ ได้ละเลยไม่ชำระราคาทางราชการ จะยึดเงินที่ ผู้ชนะการประมูลได้ชำระไว้ และจะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวออกทอดตลาดอีก และถ้าเงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สุ่ราคาสูงสุดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดไปนั้น

๑๑. ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดในครั้งนี ขายเป็นสภาพ จำนวน ที่ปรากฏ ณ วันเปิดประมูล โดยขายตามสภาพที่เห็น ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้จังหวัดดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดได้

๑๒. ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง/ เคลื่อนย้าย ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะรายการที่ชนะการประมูล

๑๓. จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบตราชื่อสำนักงานรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับทางราชการออกจากครุภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลเสนอราคาในครั้งนี ขอทราบรายละเอียดและดูครุภัณฑ์ ได้ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๖๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.thungyaihospital.org ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕



(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการประเมินราคากลางสินค้ากรณีพัสดุ/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบหนังสือ บันทึกข้อความ ที่ นศ 0032.301(11)/ 2564 ลงวันที่

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น/ชนิด/แบบ	S/N เครื่อง	ว.ด.ป. ที่ได้มา	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาซื้อหรือได้มา	อายุการใช้งาน นับถึง ก.ย. 63	สภาพที่สุด	ราคาประเมินขั้นต่ำ
1	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/85	Inspire	ไม่มี	*004725	24/12/2547	เก็จ	1	4,000.00	15 ปี 9 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
2	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/86	Inspire	ไม่มี	*005000	24/12/2547	เก็จ	1	4,000.00	15 ปี 9 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
3	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/87	Imperial	ไม่มี	ไม่มี	25/5/2548	เก็จ	1	4,500.00	15 ปี 4 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
4	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/88	Yamato	ไม่มี	ไม่มี	7/9/2548	เก็จ	1	4,000.00	15 ปี 2 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
5	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/89	Yamato	ไม่มี	ไม่มี	7/9/2548	เก็จ	1	4,000.00	15 ปี 2 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
6	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/91	Inspire	ไม่มี	ไม่มี	14/7/2549	เก็จ	1	4,000.00	14 ปี 3 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
7	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/92	Inspire	ไม่มี	*009263	14/7/2549	เก็จ	1	4,000.00	14 ปี 2 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
8	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/93	CROWN	ไม่มี	*0229	3/9/2550	เก็จ	1	4,000.00	13 ปี 1 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
9	เก็จออกเงินใช้กับท่อ	6515-003-4404/94	CROWN	ไม่มี	M193767	7/6/2553	เก็จ	1	4,000.00	10 ปี 4 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอรอุมา สีนธาว์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศิริลักษณ์ ทิรัญรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเยาว์ลักษณ์ สุขอนวน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการประเมินราคากลางชิ้นต่างกรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แนบหนังสือ บันทึกข้อความ ที่ นศ 0032.301(11)/

ลงวันที่

2564

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น/ชนิด/แบบ	S/N เครื่อง	ว.ด.ป. ที่ได้มา	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาซื้อหรือได้มา	อายุการใช้งาน นับถึง ก.ย. 63	สภาพพัสดุ	ราคาประเมิน ชิ้นต่อ
10	เก็จออกซิเจนใช้กับท่อ	6515-003-4404/95	Solida	ไม่มี	41271	15/10/2553	เก็จ	1	3,500.00	10 ปี 0 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
11	เก็จออกซิเจนใช้กับท่อ	6515-003-4404/96	Solida	ไม่มี	41080	10/12/2553	เก็จ	1	3,500.00	9 ปี 9 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
12	เก็จออกซิเจนใช้กับท่อ	6515-003-4404/97	3ARROW	ไม่มี	CC2454	11/5/2554	เก็จ	1	4,000.00	9 ปี 4 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กบาง	5.00
13	ชุดช่วยเด็กแรกคลอด Radiant Warmer	6515-031-0007/1	ANTON	SERVO controle	ไม่มี	16/8/2543	เครื่อง	1	125,000.00	20 ปี 1 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น สแตนเลส เหล็กและ	850.00
14	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ พับได้	6515-069-0002/06	Baumano meter	ไม่มี	AB9676	29/7/2536	เครื่อง	1	3,500.00	27 ปี 2 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น ตะกั่ว	20.00
15	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ พับได้	6515-069-0002/11	Baumano meter	ไม่มี	ไม่มี	1/6/2550	เครื่อง	1	5,500.00	13 ปี 4 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น ตะกั่ว	20.00
16	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ พับได้	6515-069-0002/13	Baumano meter	ไม่มี	ไม่มี	21/1/2552	เครื่อง	1	5,000.00	11 ปี 8 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น ตะกั่ว	20.00
17	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ พับไม่ได้	6515-069-0003/01	ERKA	Typ 113มี ตะกร้า ใช้	314828	28/8/2545	เครื่อง	1	12,350.00	18 ปี 1 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	8.00
18	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ พับไม่ได้	6515-069-0003/02	ERKA	มีตะกร้า ใช้ ไฟฟ้า	ไม่มี	9/10/2545	เครื่อง	1	10,000.00	18 ปี 0 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	8.00

ลงชื่อ... **ศ.ศ.ดร. วิมลชนก** ประธานกรรมการ
(นางสาวอรอุมา สีนเรา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ... **ร.ร.ดร. วิรุฬห์** กรรมการ
(นางสิริลักษณ์ ทิรย์รัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ... **อ.อ.ดร. วิมลชนก** กรรมการ
(นางเยาวลักษณ์ สุขฉนวน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บันทึกขอยุติการประเมินราคาากลางซึ่งดำเนินการนี้พัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดอายุการใช้งานจำเป็นต้องใช้รายการการประจำปีงบประมาณ 2563

แนบหนังสือ บันทึกข้อความ ที่ นศ 0032.301(11)/

ลงวันที่

2564

19	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/01	OMRON	HEM 907	4700136A	8/2/2548	เครื่อง	1	29,500.00	15 ปี 8 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
20	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/02	OMRON	HEM 907	6100036A	5/4/2549	เครื่อง	1	26,000.00	14 ปี 6 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
21	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/03	OMRON	HEM 907	4900001A	5/4/2551	เครื่อง	1	26,000.00	12 ปี 6 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
22	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/04	OMRON	HEM 907	2009000054AF	3/3/2553	เครื่อง	1	25,000.00	10 ปี 7 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
23	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/05	OMRON	HEM 907	20101000057AF	10/2/2554	เครื่อง	1	24,800.00	9 ปี 8 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
24	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0006/08	OMRON	HEM 907	20111200034AF	18/5/2555	เครื่อง	1	24,800.00	8 ปี 4 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	4.00
25	เครื่องมือของเพื่อการนั่ง เก้าอี้ Sealer	6520-029-0001/1	SEALER	s -35	S08164	14/11/2551	เครื่อง	1	24,000.00	11 ปี 10 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น เหล็กหนา	60.00
26	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด ขนาด 2 หัวตรวจ	6525-008-0012/1	TOSHIBA (ญี่ปุ่น)	FAMIO (SSA-S10A)	P3A0624306	8/8/2549	เครื่อง	1	609,000.00	14 ปี 2 เดือน	ชำรุด ส่วนประกอบเป็น พลาสติก	150.00
รวมเป็นเงิน									997,950.00	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)		1,211.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรุมา สีนะว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับการ

(นางสิริลักษณ์ ธีร์ฤดีตัน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเยาวลักษณ์ สุขอนวน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ